Unidades de comando e sinalização Harmony® Ø 30 mm 9001K/SK Acessórios para unidades metálicas e plásticas Botoeiras murais vazias metálicas e plásticas

Capas de proteção			Cor	Referência
Para botões a impulsão				
ara botoco a impaicao			Preto	9001KU1
			Vermelho	9001KU2
			Azul	9001KU2
			Verde	9001KU5
			Amarelo	9001KU6
			Transparente	9001KU7
ra comutadores				00041414=
Manopla curta				9001KU17
Manopla longa				9001KU18
ıra botões à impulsão luminosos				9001KU37
otoeiras murais vazias				900111037
Oloelias Iliulais vazias	Rosca para eletrodutos	Classificação NEMA	Nº de furos	Referência
	,	, , , , ,	de 30 mm	
umínio				
	NPT	1, 3, 4, 6, 12, 13	1	9001KY1
			2	9001KY2
COLD STATE OF THE			3	9001KY3
9			4	9001KY4
	Métrica	1, 3, 4, 6, 12, 13	1	9001TY1
			2	9001TY2
			3	9001TY3
			4	9001TY4
o inoxidável				
o moxidavei	3/4"	1, 3, 4, 4X, 13	1	9001KYSS
0	<del>-</del> -	., ., .,,	2	9001KYSS
			3	9001KYSS
4			4	9001KYSS
			7	33011130
olímero (plástica)	3/4"	1 2 4 4V 12	1	000181011
	3/4	1, 3, 4, 4X, 13		9001SKY1
			2	9001SKY2
			3	9001SKY3